


ZIEGELKASTEN

DIE FLEXIBLE BASIS
FÜR INDIVIDUELLEN
SONNENSCHUTZ

mit Thermo-
Trennstreifen



danroll[®].at

ERFAHRUNG SEIT 1896.

Der Ursprung von danroll – Wandel als Tradition

Die Ursprünge des heutigen Unternehmens reichen bis in das Jahr 1896 zurück. In diesem Jahr wurde das Ziegelwerk Ottenbach am heutigen Standort in der Gemeinde Tumeltsham aus der Taufe gehoben. Beginn der über 120-jährigen Geschichte ist damit die Herstellung von Mauerziegeln und weiteren massiven Baustoffen. Ständige Produktneu- und weiterentwicklungen liegen schon seit dieser Zeit in den Genen unseres Unternehmens.


danroll heute – Gegenwart & Zukunft

Wer stehenbleibt, steht im Weg. Genau das möchten wir nicht tun und deshalb verändern wir uns laufend, um unseren Kunden beste Produkte und optimalen Service bieten zu können. Seit 2017 ist danroll ein Teil der Senftenbacher-Gruppe und so sind wir in der Lage, zahlreiche Produkte für den Rohbau aus einer Hand anbieten zu können. Mit einem starken Team in den Bereichen Sonnenschutz & Ziegel stehen wir als verlässlicher Partner für unsere Kundinnen und Kunden zur Verfügung.

SONNENSCHUTZ & BESCHATTUNGEN


Jedes Haus ist individuell. Deshalb gibt es auch viele Möglichkeiten Ihre Wohnräume zu beschatten. Der Sonnenschutzprofi danroll ist Spezialist für Rollladen- und Raffstorekästen in Fertigteil- oder Ziegel-ausführung und findet Ihre passende Lösung.

FÜR DEN NEUBAU: ZIEGELKÄSTEN




Der Universal-Ziegel-Raffstore-Rollladen-Kasten von danroll ist 30,5 cm hoch und in allen Wandstärken von 25 bis 50 cm und in Längen bis 6 Meter verfügbar! Ab 38 cm Wandstärke mit Thermo-Trennstreifen.

Ausstattung mit Rollläden



Ausstattung mit Raffstores





Werbemöglichkeit für den Baumeister durch Anbringen eines Logos auf der Kastenfront



Optimaler Brandschutz durch die Ziegelschalen innen & außen



Die massive Ausführung in Ziegel & Beton bietet ein Plus an Schallschutz im Vergleich zu Leichtbausystemen



Bei der Verwendung von Ziegelkästen ersparen Sie sich sämtliche Überleger



Die thermische Trennung und der Einsatz von Neopor-Dämmung optimiert die Wärmedämmung im Sturzbereich



Einfacher & schneller Einbau spart Zeit und Geld!
Der Ziegelkasten ersetzt die zeitintensive Sturzausbildung



Volle Flexibilität - im Universal-Kasten können Raffstore & Rollläden von allen namhaften Herstellern verbaut werden




Einheitliche Fassade aus Ziegel - das verhindert Spannungen im Mauerwerk und damit Putzrisse

ZIEGELKÄSTEN SONDERAUSFÜHRUNGEN

WDVS-Ausführung

Speziell für den Einsatz in Gebäuden mit Wärmedämm-Verbundsystem-Fassade haben wir unseren Universal-Ziegelkasten in einer WDVS-Ausführung im Programm.

Es können auch hier sowohl Raffstore als auch Rollläden eingebaut werden. Anstelle der Ziegelschale an der Vorderseite des herkömmlichen Ziegelkastens ist beim WDVS-Kasten eine Trägerplatte montiert, auf welcher die Isolierung der Fassade angebracht werden kann.



Der tragende Universalkasten „BRIXXTER“

Mit dem tragenden Universal-Kasten „brixxter“ erhalten Sie einen statisch tragenden Universalkasten für den Einbau von Sonnenschutz in Verbindung mit einem WDVS-System

Der Kasten ist für den Einbau von Raffstores, Rollläden und Insektenschutz geeignet. Durch die thermische Trennung von Betonkern und Kasten mit herausnehmbarem Dämmkeil für Rollläden wird eine hervorragende Wärmedämmung erreicht.



Die Kästen können individuell an die Gegebenheiten der Mauer angepasst werden:

- Mauerstärke von 25 bis 30 cm
- Sturzhöhe von 20 bis 30 cm
- Schachthöhe bis 30 cm
- Schachtbreite bis 16,5 cm

Leichtbaukästen

Leichtbaukästen tragen die wichtigste Eigenschaft schon im Namen: Sie sind leicht.

Durch einen hohen Dämmstoffanteil weist dieser Kastentyp gute Wärmedämm-Werte auf, muss


aufgrund der leichteren Bauweise aber auf etwas Schallschutz verzichten. danroll hat unterschiedliche Ausführungen dieses Kastentyps je nach Anwendungsfall im Sortiment.

Ecke gekappt



Mit Mauerpfeiler

90° Ecke auf Gehrung



Freihängend


Aufhängebleche



Freihängende Kästen sind durch die Aufhängelaschen mit der darüberliegenden Bewehrung zu verbinden.



Einbaudetail Ziegelkasten



Schenkelverlängerung



Für eine größere Schachthöhe ist eine Schenkelverlängerung verfügbar.

Diese wird lose inkl. Putzschiene mitgeliefert – Einbau bauseits.

DIE INNEREN WERTE ZÄHLEN: RAFFSTORE & ROLLLÄDEN

Wir setzen auf
österreichische
Qualität von:



Ausfertigung mit Rollläden

Die Vorteile

- Wirksamer Sonnen- und optimaler Sichtschutz
- Guter Wetter- und Schallschutz
- Eine hohe Stabilität und Sicherheit
- Zusätzliche Wärmedämmung
- Eine lange Lebensdauer

Bedienungsmöglichkeiten:


- Manuell mit Gurtwickler
- Elektrisch mit Standard- oder Funkmotor
- Automatisch über Sonnenwächter

Die Rollladenprofile im Überblick - in Alu und Kunststoff verfügbar

M521 Rollladenprofil

Hohe Deckbreite für
Neubau-Rollladenkästen

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil
 - Deckbreite 52 mm
 - Auch in Kunststoff erhältlich
- Max. Fläche je Element = 8,5 m²



M317 Rollladenprofil


Die Variante der Sanierung

- ausgeschäumtes Aluminium-Profil
 - Deckbreite 37 mm
 - Auch in Kunststoff erhältlich
- Max. Fläche je Element = 5,8 m²




Führungsschienen-System für Rollläden - komplett einputzbar

Zweiteiliges Führungsschienen-System mit integriertem Abreiß-Steg für den Einbau eines Insektengitter-Rollos. Die Schiene ist für verschiedene Kastenöffnungen geeignet und lässt sich optisch ideal mit unserem Raffstore-Führungsschienensystem kombinieren. Weitere Schienen-Ausführungen sind auf Anfrage ebenfalls möglich.



WNS 135 Duo Line



WNS 75 Duo Line


Ausfertigung mit Raffstore

Die Vorteile

- Optimaler Sonnenschutz, ohne gänzlich verdunkeln zu müssen
- Perfekter Sichtschutz
- Angenehme Atmosphäre durch Lichtregulierung mittels Lamellenstellung
- Ansprechende Optik durch formschöne Lamellen

Bedienungsmöglichkeiten:

- Elektrisch mit Standard- oder Funkmotor
- Automatisierbar über Wind- und Sonnenwächter
- Manuell mit Kurbel




i80 Lamelle - die Innovative

- modernste Optik durch lineare Form
- Lamellenbreite 83 mm




Z90 Lamelle - die Markante

- kantige Z-Form
- Lamellenbreite 93 mm



S90 Lamelle - die Formschöne


- geschwungene S-Form
- Lamellenbreite 93 mm




C80 Lamelle - die Schlichte

- konvex rollgeformt
- Lamellenbreite 80 mm

Führungsschienen-Systeme für Raffstore



Exklusiv-Führungsschiene - Unterputz



Führungsschiene mit Abstandhalter - Aufputz

WIRKSAMER INSEKTENSCHUTZ

Sämtliche Raffstore- und Rollladen-Systeme können wahlweise mit integriertem Insektenschutz ausgestattet werden.

TEXTILER SONNENSCHUTZ

Blend- und Hitzeschutz kombiniert mit freier Sicht nach außen

Mit ZIP-TEX schützen Sie Ihr Gebäude vor sommerlicher Überhitzung und können dennoch die Sicht nach draußen genießen. Der Vorteil: Durch die seitliche Führung des Tuch-Behanges brauchen Sie auch an stürmischen Tagen nicht auf die Beschattung verzichten.

IHR KONTAKT ZU UNS

Bei einem persönlichen Gespräch beraten wir Sie ausführlich zu den Themen Ziegel- und Universalkästen von danroll.

Damit wir uns ausreichend Zeit nehmen können, bitten wir um Terminvereinbarung unter 07752 / 22 444.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

danroll[®].at



danroll
im Ziegelwerk Danreiter
Ottenbach 14
4911 Ried/Tumeltsham

Ziegelwerk Danreiter GmbH & Co KG
Ottenbach 14, 4911 Ried/Tumeltsham,
Tel.: +43 7752 / 22 444
E-Mail: danroll@danroll.at
www.danroll.at